



给移动设备提供电力及
信号的高信赖输送系统

升降机滑触线

Elevator slide line

昊睿森（武汉）智能输送系统有限公司
Hao Rui Sen (Wuhan) Intelligent Transportation System Co., Ltd



公司介绍

昊睿森(武汉)智能输送系统有限公司前身为“武汉勤工机电设备有限公司”。公司专注于移动供电，载波通讯的多元化产品设计研发销售与维护。致力于给移动设备提供电力及信号的高信赖输送系统。专业为客户提供定制化一整套专业的移动供电，智能通讯方案。

昊睿森引进欧美科技，依托先进的管理及生产理念，拥有完善，科学的质量管理体系。“质量是命，服务是根”，其诚信，实力和产品获得业界的广泛认可。欢迎各界朋友莅临参观，指导和业务洽谈。

About Hao Rui Sen

Haoruisen (Wuhan) Intelligent Conveying System Co., Ltd. was formerly known as "Wuhan Qingong Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.". The company focuses on the design, R&D, sales, and maintenance of diversified products for mobile power supply and carrier communication, and is committed to providing high-reliability power and signal conveying systems for mobile devices. It professionally offers customers customized and integrated solutions for mobile power supply and intelligent communication.

Haoruisen has introduced advanced technologies from Europe and America. Relying on advanced management and production concepts, it owns a complete and scientific quality management system. Adhering to the philosophy of "Quality is life, Service is root", its integrity, strength, and products have won wide recognition from the industry. Friends from all walks of life are welcome to visit, guide, and negotiate business.

升降机滑触线系列



公司介绍	1
目录	2
户外升降机滑触线	3
集电器	3
固定夹	4
拨叉线组	4
防水顶盖	4
防坠底座	4
供电接头	4
拨叉	4
安装示图	5
专利技术说明	5
我们的案例	6
我们服务的客户	6

专业 完备的知识技能，以环境需求专业定制移动供电、轻载输送低压控制整套方案；

品质 以先进的生产设备为硬件，引进欧美科技以及先进工艺为软件，打造高端质量；

安全 考究科学的选材与符合国际安全要求的设计，让用户放心更舒心；

高效 以质量为基础、安全为保障，专业定制方案，节省而高效，满足你的要求；

服务 明智的选择是顾客的权益，产品的信誉是我们的责任，昊睿森竭诚为你服务

户外升降机滑触线



优点：

- 1、使用寿命长，节约成本；
- 2、满足高层和超高层的施工需求；
- 3、防风防雨效果好，提高施工安全；
- 4、固定安装，不易被盗；
- 5、高层施工中降低吊笼自重（电缆及滑车的重量）增加吊笼有效载荷；
- 6、少负重减少机械磨损，提升电梯使用寿命；
- 7、分节设计，零部件更换成本低；
- 8、可按施工进度加减节，缓解资金压力；
- 9、外观美观且安全；


型号	规格	重量 (kg)	物料编码
HS4025	4P 25mm ²	1.85	01081001
HS4030	4P 30mm ²	2.02	01081002
HS5025	5P 25mm ²	1.95	01081003
HS5030	5P 30mm ²	2.22	01081004

集电器




型号	规格	重量 (kg)	物料编码
HS4125	4P 25mm ²	0.62	01081011
HS4130	4P 30mm ²	0.72	01081012
HS5125	5P 25mm ²	0.75	01081013
HS5130	5P 30mm ²	0.86	01081014

固定夹



型號	重量 (kg)	物料編碼
HS0201	0.32	01081021

拨叉线组



型號	重量 (kg)	物料編碼
HS0301	1.50	01081031

防水顶盖



型號	重量 (kg)	物料編碼
HS0401	0.12	01081041

防坠底座



型號	重量 (kg)	物料編碼
HS0501	0.46	01081051

供电接头




型號	重量 (kg)	物料編碼
HS0601	0.72	01081061

拨叉



型號	重量 (kg)	物料編碼
HS0701	0.89	01081071

安装案例




专利技术说明

本专利技术是一种户外施工电梯专用滑触线，目前我国户外施工电梯使用传统电缆线供电，施工电梯运行时电缆跟随吊篮上下移动，上百米的电缆线无固定悬挂受大风天气影响施工安全，由于电缆线自重、风吹、日晒、雨淋和高频率运行，电缆使用寿命短，同时电缆价值高易被偷盗。

和传统电缆比较，本专利滑触线使用特殊材料、工艺制作和固定式分节（每节3米）安装，施工电梯采用集电器取电供电，由于外部环境对滑触线影响较小，使得滑触线使用寿命是传统电缆的3-4倍，意味着长期使用费用节省70%以上，同时有效解决大风天气影响施工安全、解决电缆被盗问题，并且能够降低施工电梯使用能耗、提升施工电梯使用寿命，长期使用为用户创造更多经济效益。

我们的案例



们服务的客户





请联系我们授权的代理商：

昊睿森（武汉）智能输送系统有限公司

Hao Rui Sen (Wuhan) Intelligent Transportation System Co., Ltd

地址：武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 8 号奥捷科技产业园 1 栋

邮编：430000

电话：+86 027-88089919

传真：+86 027-88089919

邮箱：hhrs88089919@163.com

网址：www.c-hhrs.com

